

Městský úřad Semily

Husova 82, 513 13 Semily

Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 14.02.2023
NAŠE čj.: OD/889/23
SPIS č.: MěÚ/OD/198/23
VYŘIZUJE: J.Karpíšková
TEL.: +420 481 629 233
+420 601 324 539
FAX: +420 481 629 209
E-MAIL: karpiskova@mu.semily.cz

DATUM: 10.07.2023

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 114 stavebního zákona ve stavebním řízení žádost **Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774**, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Stavba polní cesty HPC1 vč. IP1 a IP6 v k.ú. Rybnice, obec Háje nad Jizerou**“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „Stavba polní cesty HPC1 vč. IP1 a IP6 v k.ú. Rybnice, obec Háje nad Jizerou“ na pozemcích parc.č. 2451 a 2454, k.ú. Rybnice, pro kterou vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, č.j. SÚ/877/23 ze dne 11.04.2023 se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Stavba obsahuje:

Akce řeší celkovou rekonstrukci stávající polní cesty HPC1 v obci Rybnice o celkové délce 3,261 km. Polní cesta HPC1 navazuje na stávající účelovou komunikaci v intravilánu obce. Polní cesta končí napojením na stávající účelovou komunikaci vedoucí z obce Škodějov. Cesta je navržena jako hlavní, jednapruhová, ve staničení km 0,091 - 0,201 v kategorii P 4,5/30, ve staničení km 0,201 - 0,451 v kategorii P 5,5/30, ve staničení km 0,451 - 2,357 v kategorii P 5,0/30 a ve staničení km 2,357 - 3,352 v kategorii P 4,5/30. Volná šířka koruny je proměnlivá dle staničení 4,5 m až 5,5 m (3,5 m až 4,5 m + 2 x 0,50 m krajnice), s povrchem z asfaltobetonu, třída dopravního zatížení V. V km 0,104 až 0,142 bude provedena



levostranná mikrozáporová stabilizace sesuvu dle PD vypracované Ing. Lauermannem v roce 2005 a doplněné v roce 2007.

Součástí realizace polní cesty HPC1 je i výsadba doprovodné zeleně (IP1 a IP6), která bude realizována v rámci stavebního pozemku p.p.č. 2451, a to v počtu 72 ks stromů (20 ks lípa srdčitá, 17 ks třešň, 18 ks slivoň švestka a 17 ks hrušeň obecná).

Stavební objekty:

SO - 101-1 Polní cesta HPC1 etapa I.

SO - 101-2 Polní cesta HPC1 etapa II.

SO - 101-3 Polní cesta HPC1 etapa III.

SO - 201 Stabilizace sesuvu v km. 0,104 - 0,142

SO - 801 Výsadba IP1

SO - 802 Výsadba IP6

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611, Ing. Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno možné poškození těchto zařízení.
6. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 22.09.2022 zn. 001128136875, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
 - Dodržet stávající odstupovou vzdálenost komunikace od zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. (trafostanice, podpěrné body VN, NN). Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301. V případě, že dojde k navýšení stávající nivelity komunikace, požadujeme proto doložení příčného řezu, kde budou umístěny kóty (vzdálenost vrchního vedení VN, NN od komunikace). Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení VN, NN. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a

předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné z izolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s..

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s..

- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s..

7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 04.11.2022 zn. 5002708975, které vydal GasNet s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno.

- v místě křížení polní cesty s VTL plynovodem DN 200 ve st. cca 1,877 km je plynovodní potrubí uloženo v zemi bez jakékoli zvýšené ochrany.

- v místě křížení polní cesty s VTL plynovodem DN 200 ve st. cca 2,916 km je plynovodní potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 400 délky cca 14 m.

- v místě konce chráničky, kde je osazena číhačka a propojovací objekt jsou uloženy kabelové rozvody malého napětí, které nesmí být poškozeny!

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místě střetu si nechat orientačně určit jeho krytí.

- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem.
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, číchačky, kontrolní měřicí vývod atd.).
- cestu v místě křížení s VTL plynovodem ve st. cca 2,916 km nerozšiřovat z důvodu přístupu k chráničce na VTL plynovodu.
- požadujeme zachovat stávající nivelitu terénu v ochranném pásmu VTL plynovodu, krytí nad potrubím nesmí být menší jak 0,8 m a větší jak 1,5 m.
- úroveň zemní pláně cesty musí být min. 0,5 m od povrchu potrubí VTL plynovodu resp. chráničky.
- při křížení cesty s VTL plynovodem požadujeme nad potrubí umístit silniční betonové panely.
- panely se ukládají kolmo k ose VTL plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad potrubí a to v celé šíři cesty.
- v místě křížení cesty s VTL plynovodem, kde je potrubí uloženo v ocelové chráničce, není ochrana betonovými panely nutná.
- při čištění a úpravě dna odvodňovacího příkopu požadujeme dodržet minimální krytí potrubí VTL plynovodu 0,8 m. V případě, že nebude možné dodržet krytí 0,8 m, je možné toto krytí snížit na 0,5 m pod podmínkou, že na dno příkopu budou umístěny betonové žlaby s přesahem min. 2 m na obě strany od potrubí VTL plynovodu nebo bude příkop zatrubněn.
- šachty a vsakovací jímky situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí).
- při křížení dešťové kanalizace (drenáže) s VTL plynovodem je nutno dodržet min. vzdálenost 0,1 m mezi povrchy potrubí v souladu s technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9.
- nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číchačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.) musí zůstat min. 2 m od kraje cesty.
- nové hospodářské sjezdy a propustky požadujeme situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí).
- výhybny požadujeme situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí).
- dopravní značky požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu.
- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí).
- zatravnění bez omezení
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou

prokazatelně seznámení s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 08.09.2021 č.j. 782495/21, které vydala společnost CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, vyznačit její průběh v terénu, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
 - Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny, v dostatečném předstihu, na místě se správcem sítě CETIN - Pavel Hochmal tel. 602413298 mail pavel.hochmal@cetin.cz.
 - řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle předcházejícího výše uvedeného bodu je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 08.12.2021 č.j. KS/5360/21, které vydal Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily.
- Státní správa lesů:
- Při realizaci záměru „Stavba polních cest HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 k.ú. Rybnice nedojde bez souhlasu orgánu státní správy lesů (dále jen „OSSL“) k dotčení vedlejších lesních pozemků p.č. 2158, 2091, 2268, 2310, 724/1, 2476, 2471, 2043, 2023, 2038, 2026, 2040, 2332, 2333, 2367, 2334, 2368 a 491/1 v k.ú. Rybnice nebo k jejich poškození.
 - Bez souhlasu vlastníků nedojde na lesních pozemcích ke kácení dřevin, jejich poškozování vč. jejich kořenového systému a stavební činností nebude poškozován okolní lesní porost a ostatní vegetace.
- Státní památková péče:
- Vzhledem k tomu, že se dotčená akce bude realizovat na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 památkového zákona zemní výkopové práce (budou-li v rámci rekonstrukce zastávky prováděny) oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (Letenská 4, 11801 Praha 1; arupraha@arup.cas.cz; <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezv/>) a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území případný záchranný archeologický výzkum. Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdívá, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní apod.), které nebyly zjištěny v rámci provádění archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).
10. Při realizaci stavby nutno dodržet vyjádření ze dne 19.10.2022 č.j. 225/2022, které vydalo Českého ráje v Turnově, Skálava 71,511 01 Turnov.
- Upozorňujeme vzhledem k pozitivním arch. nálezům v řešeném území na nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme zvolit metodu archeologického výzkumu formou dohledu a v případě zjištění stavbou ohrožených historických terénů metodiku záchranného archeologického výzkumu

přízpůsobit konkrétní nálezové situaci. Na tuto akci je třeba uzavřít dohodu mezi oprávněnou organizací a stavebníkem o provedení záchranného archeologického výzkumu. Zákon 20/87 Sb. nabízí možnost svobodného výběru pracoviště, oprávněného provádět arch. výzkumy, které provede výzkum v souvislosti s dotčenou stavbou - seznam a regionální působnost oprávněných organizací je vystavena na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR Praha (www.arup.cas.cz). Přibližné náklady na provedení základního archeologického výzkumu formou dohledu budou na žádost vykalkulovány.

11. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
12. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.
13. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
14. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.
15. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Obec Háje nad Jizerou, Loukov č.p. 61, 51301 Háje nad Jizerou

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námítky nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 14.02.2023 žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774 o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavba polní cesty HPC1 vč. IP1 a IP6 v k.ú. Rybnice, obec Háje nad Jizerou, na pozemcích parc.č. 2451 a p.p.č. 2464, k.ú. Rybnice. Speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 17.04.2023 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu do deseti dnů po obdržení oznámení.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zjistil, že realizací stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 22.09.2022 zn. 001128136875,
- GasNet s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno: stanovisko ze dne 04.11.2022 zn. 5002708975
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9: Vyjádření ze dne 08.09.2021 č.j. 782495/21
- Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 08.12.2021 č.j. KS/5360/21,
- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 25.01.2023 č.j. KRPL-101324-2/ČJ-2022-181106-06,
- Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec: Sdělení ze dne 12.10.2022 č.j. KSSLK/10952/2022
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01, Kralupy nad Vltavou: Stanovisko ze dne 07.09.2021 č.j. 5396,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 23.08.2022 zn. 0700594879,
- Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 23.08.2022 zn. 0201457480,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice: Vyjádření ze dne 23.08.2022 zn. SCVKZAD146853,
- Obec Háje nad Jizerou, Loukov č.p.61, 513 01 Háje nad Jizerou, vyjádření ze dne 26.01.2022
- Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01 Turnov: Vyjádření ze dne 19.10.2022 č.j. 225/2022,
- Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad: Závazné stanovisko ze dne 11.04.2023, č.j. SÚ/877/23

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního řízení byla zohledněna v podmínkách rozhodnutí.

V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:

2. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc.č. 458, 459, 491/1, 492/1, 628/2, 628/4, 637/1, 638/2, 1899/2, 2006, 2020, 2023, 2025, 2026, 2028, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2058, 2059, 2063, 2064, 2070, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2090, 2093, 2098, 2100, 2103, 2104, 2106, 2110, 2126, 2135, 2142, 2159, 2160, 2166, 2168, 2170, 2173, 2179, 2221, 2246, 2258, 2261, 2264, 2270, 2287, 2294, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2320, 2321, 2324, 2328, 2332, 2333, 2334, 2335, 2339, 2341, 2362, 2364, 2367, 2368, 2369, 2371, 2374, 2400, 2418, 2426, 2431, 2440, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2457, 2458, 2461, 2462, 2464, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2484, 2486, 2488, 2498, k.ú. Rybnice, parc.č. 3292, 3867, 5344 k.ú. Škodějov.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.

Z podání odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.)

Rozdělovník:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Obce Háje nad Jizerou, Obce Příkrý a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.semily.cz, www.hajenadjizerou.cz a www.obecprikry.cz po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

.....
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

Obdrží:

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Obec Háje nad Jizerou, Loukov č.p. 61, 51301 Háje nad Jizerou

*Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – doručení
veřejnou vyhláškou:*

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň

GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc.č. 458, 459, 491/1, 492/1, 628/2, 628/4, 637/1, 638/2, 1899/2, 2006, 2020, 2023, 2025,
2026, 2028, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2058, 2059,
2063, 2064, 2070, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2090, 2093, 2098, 2100, 2103, 2104,
2106, 2110, 2126, 2135, 2142, 2159, 2160, 2166, 2168, 2170, 2173, 2179, 2221, 2246,
2258, 2261, 2264, 2270, 2287, 2294, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2320,
2321, 2324, 2328, 2332, 2333, 2334, 2335, 2339, 2341, 2362, 2364, 2367, 2368, 2369,
2371, 2374, 2400, 2418, 2426, 2431, 2440, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454,
2457, 2458, 2461, 2462, 2464, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2484, 2486, 2488,
2498, k.ú. Rybnice, parc.č. 3292, 3867, 5344 k.ú. Škodějov.

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82,
513 13 Semily

Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily

Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily

Na vědomí:

Ostatní:

Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov

Vydání tohoto stavebního povolení je podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění od správního poplatku osvobozeno.